

# Cityline

Die moderne Freiflächenüberdachung



- Dauerhaft hochwertige Optik
- Robuster Witterungsschutz
- Passgenau für jeden Einsatz



# Gläserne Wellen für geschützte Erlebnis-Zonen

**Cityline ist mehr als ein funktionaler Witterungsschutz für Menschen und Sachwerte. Die moderne Architektur der leichten Konstruktion wertet Gebäude, Außenbereiche und öffentliche Zonen gleichermaßen auf und lässt darunter neue Raumqualitäten entstehen.**

Cityline macht auch noch nach Jahren der Freibewitterung optisch eine gute Figur. Dies gewährleistet unsere gewissenhafte Materialauswahl bei der Tragkonstruktion, den Sprossenprofilen und bei der Verglasung.

## Unzählige Einsatzmöglichkeiten

Fast wie unter freiem Himmel: Cityline überspannt grüne Oasen in urbanen Räumen, öffentliche Bereiche und Einkaufspassagen.

Optimal geeignet ist das Lichtbandsystem auch dort, wo großflächige Überdachungen gefragt sind: auf Messegeländen, Parkplätzen oder bei Autohäusern.

Ob als freitragendes Vordach oder als eigenständige freistehende Überdachung – Cityline setzt auch den Außenbereich oder Laderampen von Logistikzentren und Tankstellen gekonnt in Szene.

### Unser Service-Plus:

Neben der Tragkonstruktion und Rinnensystemen, der Lieferung und Montage des Lichtbandsystems, übernehmen wir auf Wunsch für Sie ebenfalls die komplette Statik und Materialdimensionierung.



## Gestaltungsfreiheit in Konstruktion und Ausführung

Das Sprossensystem wird aus Aluminium-Tragprofilen gefertigt, welche wir auf Wunsch farb-beschichten. Die ebenfalls in Farbe lackierbare Tragkonstruktion und die Rinnensysteme be- stehen aus Stahl. Cityline kann auch auf eine Holz-Unterkonstruktion verbaut werden.

Bei der Verglasung stehen Acrylglas, Polycar- bonat, Polycarbonat-Stegplatten jeweils farblos oder opal sowie PETG zur Auswahl. Je nach Anforderung berücksichtigen wir Kunststoffver- glasungen im Brandverhalten nach DIN EN 13501-1. Die lichte Weite beträgt maximal 7,5 m bei 1/5 Stichhöhe und maximal 6,0 m bei 1/2 Stichhöhe.


## Technische Daten Cityline

| Verglasung                             | Lichttransmission | Brandverhalten<br>DIN EN 13501-1 |
|--|-------------------|----------------------------------|
| Acrylglas Massivplatten transparent    | 92 %              | E                                |
| Acrylglas Massivplatten opal           | 30 %              | E                                |
| Polycarbonat Massivplatten transparent | 85 %              | B-s1-d0                          |
| Polycarbonat Massivplatten opal        | 33 %              | B-s1-d0                          |
| Polycarbonat Stegplatten transparent   | 80 %              | B-s1-d0                          |
| Polycarbonat Stegplatten opal          | 68 %              | B-s1-d0                          |
| PETG transparent                       | 88 %              | B-s2-d0                          |
| PETG opal                              | 30 %              | B-s2-d0                          |




# Modulares Produkt-Spektrum


## Lichtbänder / Lichtkuppeln




Topline ELS  
Proline




Skyline




Shedline



Highline




Sideline




Libra


## RWA und Lüftung




Vela




Leo




Lyra




Virgo



Hydra




Taurus




Libra NRWG

## Sanierung – Wartung



Sanierung



Wartung

**INDU LIGHT**  
Produktion & Vertrieb GmbH  
Willi-Brundert-Straße 3  
D-06132 Halle/Saale  
Telefon +49 (0) 345 7 72 96 - 0  
Telefax +49 (0) 345 7 72 96 - 11  
E-Mail [halle@indu-light.de](mailto:halle@indu-light.de)  
[www.indu-light.de](http://www.indu-light.de)

**INDU LIGHT**  
Produktion & Vertrieb GmbH  
Lauterbachstraße 32  
D-78586 Deilingen  
Telefon +49 (0) 7426 52 70 - 0  
Telefax +49 (0) 7426 38 11  
E-Mail [deilingen@indu-light.de](mailto:deilingen@indu-light.de)  
[www.indu-light.de](http://www.indu-light.de)

**INDU LIGHT**  
West Vertrieb GmbH  
Borkener Strasse 136  
D-48653 Coesfeld  
Telefon +49 (0) 2541 92 62 - 0  
Telefax +49 (0) 2541 92 62 - 12  
E-Mail [coesfeld@indu-light.de](mailto:coesfeld@indu-light.de)  
[www.indu-light.de](http://www.indu-light.de)



**INDU LIGHT AG / SA**  
Industriestrasse 23  
CH-6215 Beromünster LU  
Telefon +41 (0) 41 932 41 00  
Telefax +41 (0) 41 932 41 05  
E-Mail [info@indu-light.ch](mailto:info@indu-light.ch)  
[www.indu-light.ch](http://www.indu-light.ch)

**INDU LIGHT**  
Tageslicht- und BrandschutzTechnik  
Vertriebs GmbH  
D'Orsay-Gasse 4/1  
A-1090 Wien  
Telefon +43 (0) 1 319 25 00  
Telefax +43 (0) 1 319 25 00 25  
E-Mail [contact@indu-light.at](mailto:contact@indu-light.at)  
[www.indu-light.at](http://www.indu-light.at)